

TPC101TA-Le

产品说明书



- ★ 低功耗J1900四核处理器
- ★ 核芯显卡设计
- ★ 全无线材All In One设计
- ★ 全金属无风扇结构
- ★ 纯面板高可靠性设计
- ★ 宽电压设计

ISO 9001

Quality System Certified
国际质量管理体系认证

ISO 14001

www.hmitech.com

服务热线: 400-770-9278

Solution Provider
HMITECH®
纵横科技

智能设备核心软硬件平台

TPC101TA-Le



TPC101TA-Le，是一套以嵌入式低功耗CPU为核心的经济型工业平板电脑。该产品设计采用了10.1英寸高亮度TFT液晶显示屏，纯平电阻式触摸屏，支持Windows7、Windows10、Linux等操作系统。

▶ 产品参数

▶ 产品特性

液晶屏：10.1" TFT液晶屏，分辨率(1280×800)
CPU 主板：嵌入式低功耗四核CPU主板
(主频2.0GHz，脉冲频率2.42GHz)
内存：MAX 8GB
存储设备：32GB固态硬盘 (up to 512GB)
触摸屏：电阻式
接口：2×RS-232, 1×RS-232/485,
3×USB2.0, 1×USB3.0, 2×GigaLAN

▶ 触摸屏规格

类型：电阻式
敲击寿命：250克力度，>10⁶次
笔划寿命：250克力度，>10⁶次
控制：触摸延迟时间<10ms半正弦波

▶ 应用环境

工作温度：0~50℃
存储温度：-20~70℃
工作湿度：5~90%@50℃
存储湿度：8~90%@40℃
振 动：10~57Hz 位移幅值0.075mm
57~150Hz 峰值加速度9.8m/s²
冲 击：峰值加速度150m/s²
冲击脉冲宽度：10ms，半正弦波

▶ LCD规格

显示类型：10.1" TFT液晶屏
分辨率：1280×800
亮度：350cd/m²
工作温度：0~50℃
LCD 寿命：50,000小时
背光寿命：30,000小时


▶ 产品规格

结 构：全封闭金属结构
外型颜色：铁灰色砂纹铝镁合金外壳
安 装：嵌入式/VESA
电 源：9~30V DC
总体尺寸：276×196×52mm
前面板：276×196×5mm
面板视口：10.1"
机壳外型：262×181×47mm
机柜开孔：266×185mm
净 重：1.5Kg

▶ 相关软件


操作系统：支持Windows7、Windows10
Linux等操作系统

外观尺寸




TPC101TA-Le

▶ 后面板接口



▶ 电源说明



▶ 重要提示

工业应用，设备请接大地。



串口说明

说明：COM1为RS-232/485（默认）可选。

物理端口	COM端口	针脚	针脚定义
COM1	COM1:RS-232/485	2	RS-232 RXD
		3	RS-232 TXD
		5	GND
		1	RS-485-
		2	RS-485+

COM2-3为2×RS-232

针脚定义			
串口定义	COM2	COM3	接地
针脚	2	4	6
信号名称	TXD2	TXD3	GND
串口定义	COM2	COM3	接地
针脚	1	3	5
信号名称	RXD2	RXD3	GND



保修单

▶ 用户资料

用户资料	
用户地址	
联系电话	
邮政编码	
购买日期	
产品编号	
产品型号	
购买地点	
备 注	

▶ 保修说明

感谢您选用HMITECH产品，我公司将按照此保修卡所列之规定，凭此卡及发票（复印件）为您提供以下服务：

1. 本机三年质保。第一年免费保修；第二年、第三年只收取成本费，三年后加收服务费；
2. 保修期均从开发票之日算起；
3. 请您妥善保管本保修卡及购机发票（或复印件），服务时需一并出示方可享受免费服务；
4. 在保修期内，因下列情况发生故障，公司将酌情收取一定费用：
 - （1）未经公司许可修理而发生的故障；
 - （2）因人为因素导致的损坏；
 - （3）因跌落或运输保管不当而造成外观破损及产品故障。

产品合格证书

检验项目	检验人员（盖章）
外观测试	
性能测试	
温度测试	

检验日期： 年 月 日

► 装箱单

在打开包装后，请先阅读本装箱单，如发现您的产品与清单中的内容不符，请与我们联系。

TPC101TA-Le	1台
挂钩	4个
3pin 串口端子	2个
2pin 电源端子	1个
接地线	1根
环保卡	1张
产品说明书（内附产品合格证、保修单、装箱单）	1本



智能设备核心软硬件平台

北京纵横

地 址：北京市昌平区昌平路97号新元科技园B座401-402室

邮 编：102206

业务热线：13511017389

技术热线：18600334206

邮 箱：support.bj@hmitech.com

沈阳纵横

地 址：沈阳市沈河区朝阳街7号益田假日世界R3馆5层502室

邮 编：110000

业务热线：13126537830

技术热线：18600334206

邮 箱：support.sy@hmitech.com

天津纵横

地 址：天津市南开区南泥湾路熙汇商务中心B座616室

邮 编：300199

业务热线：13920481976

技术热线：18600334206

邮 箱：support.tj@hmitech.com

深圳纵横

地 址：深圳市龙华区民治皇嘉梅陇公馆A606室

邮 编：518000

业务热线：13715259001

技术热线：18600334206

邮 箱：support.sz@hmitech.com

武汉纵横

地 址：武汉市洪山区珞狮南路未来城C座2106室

邮 编：430000

业务热线：18602740011

技术热线：18600334206

邮 箱：support.wh@hmitech.com

济南纵横

地 址：济南市高新区丁豪广场6号楼2单元404室

邮 编：250101

业务热线：15098900071

技术热线：18653154119

邮 箱：support.jn@hmitech.com

西安纵横

地 址：西安市雁塔区科技二路77号西安光电园A座312室

邮 编：710065

业务热线：17640625134

技术热线：18600334206

邮 箱：support.xa@hmitech.com

